

TABAC : DONNÉES RÉGIONALES OCCITANIE POUR ORIENTER LES ACTIONS DE PRÉVENTION

Journées RESPADD,


22 novembre 2021

Anne Guinard, Santé publique France Occitanie

UN PLAN NATIONAL 2018-2022

QUATRE AXES

- ❖ Protéger nos enfants et éviter l'entrée dans le tabagisme
- ❖ Encourager et accompagner les fumeurs pour aller vers le sevrage
- ❖ Agir sur l'économie du tabac pour protéger la santé publique
- ❖ Surveiller, évaluer, chercher et diffuser les connaissances relatives au tabac



DES PROGRAMMES RÉGIONAUX DE RÉDUCTION DU TABAGISME

- Déclinaisons régionales adaptées aux réalités locales

DES BULLETINS DE SANTE PUBLIQUE « TABAC » RÉGIONAUX :

DES INDICATEURS RÉGIONAUX DU TABAGISME : ADULTES, JEUNES DE 17 ANS, FEMMES ENCEINTES


- Une analyse régionale du tabagisme chez les adultes
- Des indicateurs régionaux et départementaux de mortalité et morbidité par pathologie liée au tabac

CARTOGRAPHIE DU TABAGISME EN FRANCE ET EN OCCITANIE

TABAGISME QUOTIDIEN CHEZ LES ADULTES DE 18 À 75 ANS, EN 2017

Suivant les régions : 21 % à 32%

- Inférieur aux autres régions**
- Pas de différence significative
- Supérieur aux autres régions**




Source : Baromètre de Santé publique France 2017

Occitanie : parmi les 4 régions de France métropolitaine avec prévalence du tabagisme quotidien chez les 18-75 ans élevée (30,3 % vs 26,9 %) ~1 200 000 fumeurs quotidiens et femmes plus touchées (28,2% qu'autres régions)


HOMMES
24% à 36%

- Inférieur aux autres régions**
- Pas de différence significative
- Supérieur aux autres régions**




FEMMES
19% à 29%

- Inférieur aux autres régions**
- Pas de différence significative
- Supérieur aux autres régions**




QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA DÉFINITION DES OBJECTIFS RÉGIONAUX CHIFFRÉS DE RÉDUCTION DU TABAGISME ?

- Prévalence du tabagisme adulte quotidien proche de la moyenne nationale : les objectifs peuvent être alignés sur les objectifs nationaux
- Prévalence significativement supérieure à la moyenne nationale : il pourrait être irréaliste de s'aligner sur les objectifs nationaux, au moins dans la 1^{ère} phase
- Prévalence significativement inférieure à la moyenne nationale : objectifs plus ambitieux possibles




TABAGISME CHEZ LES FEMMES ENCEINTES

Avant la grossesse
22% à 45%



Au 3^{ème} trimestre de grossesse
11% à 28%




Source : Enquête nationale périnatale 2016 (Inserm)


La région Occitanie est dans la moyenne des régions et de la moyenne nationale

CONSOMMATION DE TABAC À 17 ANS EN OCCITANIE (SOURCE : ENQUÊTE ESCAPAD 2017)

Prévalences régionales du tabagisme quotidien à 17 ans en 2017



Prévalences régionales du tabagisme intensif à 17 ans en 2017



* Différence entre la prévalence dans la région et la moyenne nationale statistiquement inférieure ou supérieure au seuil de 5%
 Champ : France entière (hors Mayotte), population âgée de 17 ans.
 Source : Enquête Escapad 2017 (OFDT).


Expérimentation : différence significative pas rapport au national : 61,6% versus 59,0

Consommation quotidienne (au moins 1 cig./jour) et **intensive** (plus de 10 cig./jour): proche de la moyenne nationale


DES INDICATEURS POUR MIEUX CIBLER LES ACTIONS RÉGIONALES DE PRÉVENTION

EXEMPLES D'INDICATEURS DU TABAGISME POUR LES 18-75 ANS EN OCCITANIE

• Evolution du tabagisme quotidien 2000-2017 pour les 18-75 ans en Occitanie




• Répartition par statut tabagique pour les 18-75 ans en Occitanie



Facteurs associés au tabagisme quotidien en Occitanie :

- Âge : jeunes
- Revenus faible
- Diplôme \leq bac

PRÉVALENCE DU TABAGISME QUOTIDIEN PARMIS LES 18-75 ANS, FRANCE, ÉVOLUTION 2000-2020




Sources : Baromètres de Santé publique France 2000, 2005, 2010, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et Baromètre cancer 2015.

Parmi les 18-75 ans : ↗ prévalence du tabagisme avant le premier confinement
Puis ↘ en post-confinement pour revenir au même niveau qu'en 2019

La prévalence du tabagisme quotidien n'a pas significativement varié entre 2019 (24,0%), le pré-confinement (25,6%) et le post-confinement (25,3%).

Tentatives d'arrêt dans l'année et envie d'arrêter de fumer chez les fumeurs quotidiens de 18-75 ans en France métropolitaine, et selon le sexe et l'âge pour la région Occitanie, 2017




Champ : France métropolitaine, fumeurs quotidiens âgés de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire.

Source : Baromètre de Santé publique France 2017 (Santé publique France).

En Occitanie, 55,4 % [50,6 - 60,1] des fumeurs quotidiens déclaraient avoir envie d'arrêter de fumer, dont 23,4 % [19,6 - 27,6] avec un projet d'arrêt dans les 6 mois

USAGE DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

Expérimentation et usage quotidien de la cigarette électronique chez les 18-75 ans en France métropolitaine, et selon le sexe, le statut tabagique et l'âge en Occitanie, 2017



Champ : France métropolitaine, population des 18-75 ans vivant en ménage ordinaire / Source : Baromètre de Santé publique France 2017.


Expérimentation = 33,0 % en 2017, similaire à France métropolitaine (32,8 %).

+++ hommes / femmes

72,1 % fumeurs quotidiens ou occasionnels > 19,7 % ex-fumeurs

ACHATS TRANSFRONTALIERS


Part de fumeurs de cigarettes ou de tabac à rouler ayant effectué leur dernier achat de tabac dans un pays limitrophe, selon la région, en 2018.



Champs : France métropolitaine

Sources : Baromètre de Santé publique France 2018, Santé publique France

Carte 4 - Variation des ventes totales de tabac* par département au 2^e trimestre, comparaison 2019-2020 (source DGDDI)



Source OFDT : <https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/>


DES INDICATEURS DE MORTALITÉ ET MORBIDITÉ PAR DÉPARTEMENT : CANCER DU POUMON - MORTALITÉ 2007-2014



Taux régionaux standardisés° de mortalité par cancer du poumon selon le sexe en France, 2007-2014


■ Inférieur à la moyenne nationale *
■ Pas de différence significative
■ Supérieur à la moyenne nationale*

FEMMES




■ Inférieur à la moyenne nationale *
■ Pas de différence significative
■ Supérieur à la moyenne nationale*


HOMMES



Femmes



Hommes




Taux standardisé pour 100 000 personnes-années

Taux standardisé pour 100 000 personnes-années

(Source Santé publique France, Francim, HCL, INCa).,

INDICATEURS DE MORBI-MORTALITÉS RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE

Fractions régionales des décès attribuables au tabagisme par sexe relativement à la fraction France entière* en 2015



Source : Certificats de décès (CépiDc), exploitation Santé publique France.

En **Occitanie** en 2015, nombre total de décès attribuables au tabagisme estimé à **7 325** soit **12,8 %**

Chez les femmes : **2 019** [1 891 - 2 211] soit **7,1%**

Chez les hommes : **5 307** [5 104 – 5 581] soit **18,5%**

26% des décès avant 65 ans, + chez les hommes (28% versus 21%)

QUELQUES LEVIERS D' ACTIONS :

- **MOIS SANS TABAC** : Mis en place en France en 2016 et reconduit chaque année
- **LIEUX DE SANTE SANS TABAC**
- **PRATIQUES DE SEVRAGES ET PRÉVENTION D'ENTRÉE DANS LE TABAC**



COLLOQUE
ORGANISÉ PAR LE RESPADD
En collaboration avec l'ARS Occitanie
et avec le soutien financier du Fonds
de lutte contre les addictions

RÉGION
Occitanie

COLLOQUE
RÉGIONAL

LUNDI
22 NOVEMBRE
2021
NARBONNE

LIEU DE SANTÉ
SANS TABAC
(LSST)

CCI AUDE
1 PLACE DU FORUM
9h30-16h30

Informations et inscriptions :
www.respadd.org



MOIS
SANS
TABAC

**La meilleure
façon d'arrêter
de fumer, c'est de
s'inscrire à Mois
sans tabac.**

Pour réussir votre arrêt,
un nouveau programme d'accompagnement.
Inscrivez-vous sur tabac-info-service.fr

L'appli,
le site,
et le 3989

3989 Service gratuit
à prix appel

tabac
info
service

bienvenue dans une vie
sans tabac

DES PUBLICATIONS RÉGULIÈRES

PUBLICATION NATIONALE DANS LE BEH : 1 publication chaque année

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/15/pdf/2019_15.pdf

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/14/2020_14_1.html

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/8/2021_8_3.html

PUBLICATION SUR LE SITE GEODES : INDICATEUR TABAC

<https://geodes.Santepubliquefrance.Fr/#view=map2&c=indicator>

PUBLICATIONS RÉGIONALES : BULLETIN DE SANTÉ PUBLIQUE

BSP TABAC : JANVIER 2019 ET 2021

<https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/50301/1086261>

<https://psite.santepubliquefrance.fr/regions/occitanie/documents/bulletin-regional/2021/bulletin-de-sante-publique-tabac-en-occitanie.-fevrier-2021>

Indicateurs régionaux d'évaluation de la campagne moi sans tabac 2018 + Estimations départementales tabagisme+ mortalité régionale + BPCO

- **ANALYSE DES BESOINS EN RÉGION VIA LES INDICATEURS FOURNIS DANS LES BSP**
- **EVALUATION DES DISPOSITIFS D'INTERVENTION DE SPF (notamment Mois sans Tabac) :**
 - Indicateurs régionaux d'impact
 - Bilan des actions locales en lien avec ARS et ambassadeur
- **APPUI AUX ARS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION**
 - Appui à la Sélection des projets financés sur le Fond tabac
 - Appui à l'évaluation:
 - Favoriser l'orientation vers l'action probante et l'évaluation
 - Contribuer à la réflexion sur la sélection des dispositifs à privilégier, leur transférabilité et leur généralisation

...

📄 Publications

📁 Espace Presse

🔍 Études et enquêtes

📄 A propos

Publié le 30 aout 2019

IMPRIMER 🖨️

PARTAGER 🔗

Ce répertoire a pour but d'aider les décideurs et les acteurs locaux à choisir des interventions adaptées pour répondre à leurs besoins, à valoriser une prévention scientifiquement fondée et à permettre l'articulation entre la recherche et les pratiques de terrain. Il présente, dans une première étape, des programmes soit déjà implantés, soit en cours d'étude, d'expérimentation ou de déploiement. Il n'est pas exhaustif et donc voué à s'enrichir de nouvelles actions. Certains titres renvoient à une fiche de synthèse contenant le résumé de l'intervention, les contacts, les ressources, les publications. Le niveau d'efficacité de chaque intervention sera ajouté ultérieurement après analyse par des experts relecteurs.

Addictions

MASQUER ⤴

- ASSIST "A stop smoking in schools trial"

Thème : Tabac, adolescents

Objectif : Réduction de l'entrée dans le tabagisme en milieu scolaire chez les adolescents 12-14 ans

Type d'intervention : Conseil et médiation par les pairs

Etat d'avancement : Résultats probants au Royaume Uni ; adaptation en cours en France

- Aujourd'hui je ne fume pas

Thème : Tabac, adolescents

Objectif : Donner aux lycées les outils pour contrôler leur situation à l'égard du tabagisme et renforcer une culture du sevrage tabagique

Type d'intervention : Action collective et entretiens semi-individualisés

Etat d'avancement : Programme évalué en 2005-2006

- TABADO

DES DONNÉES RÉGIONALES POUR ORIENTER LES OBJECTIFS ET ACTIONS DES PROGRAMMES REGIONAUX

- Objectifs chiffrés, priorités, populations cible...
- Différences régionales importantes : réduire les inégalités territoriales et sociales

UN CONTINUUM D' ACTIONS NATIONALES ET RÉGIONALES UTILISANT DES DISPOSITIFS DONT L'EFFICACITÉ A ÉTÉ ÉVALUÉE

- Jeunes et développement des compétences psychosociales
- Lieux de santé sans tabac
- Prévention du tabagisme chez les femmes enceintes et à tous les âges de la vie

MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONTACT : anne.guinard@santepubliquefrance.fr